ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HA04.B.00250/24

Серия RU № 0419464

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области". Адрес места нахождения: 630004, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Революции, дом 36. Адрес места осуществления деятельности: 630004, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Революции, дом 36. Регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц) RA.RU.11HA04, дата регистрации (внесения в реестр) 07.12.2017. Номер телефона +73832100919, +73832100890, адрес электронной почты cert@ncsm.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВОЙ ОБУВИ" (ООО "ТЗРО"). Место нахождения (адрес юридического лица): 634009, Российская Федерация, Томская область, город Томск, проспект Ленина, 217, строение 5. Основной государственный регистрационный номер: 1047000196374. Номер телефона +7(3822)900945, адрес электронной почты tzro@post.tomica.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВОЙ ОБУВИ" (ООО "ТЗРО"). Место нахождения (адрес юридического лица): 634009, Российская Федерация, Томская область, город Томск, проспект Ленина, 217, строение 5. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 634009, Российская Федерация, Томская область, город Томск, проспект Ленина, 217

ПРОДУКЦИЯ ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ резиновая 2 класса риска:
- сапоги резиновые формовые мужские шахтерские арт. С158/1 модель «Леген-ДА Safe», защищающие от воды, общих производственных загрязнений, механических воздействий (защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж, проколов - усилие сопротивления сквозному протоколу не менее 1200Н); скольжения по зажиренным поверхностям (керамическая плитка, бетон, металл); кислот и щелочей (концентрацией до 50%); нефти сырой, нефтепродуктов (бензина) и нефтяных масел; повышенных температур, обусловленных термостойкостью подошвы (плюс 160 °С) и кратковременным контактом (в течение 60 сек) с нагретыми поверхностями (до плюс 300 °С), на подкладке из трикотажной хлопчатобумажной трубки плюшевого переплетения, с вкладной утепляющей стелькой из полотна иглопробивного термоскрепленного, с комплексом ударозащитных свойств (с защитным подноском из композитного материала) и проколов (с антипрокольной металлической стелькой). Обозначение защитных свойств: В З Мп Мун200 К50Щ40 Сж НсНмНл Тп. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2595-096-05766959-01 (с изменениями 1-3) "Сапоги специальные для защиты от воды, механических воздействий и нефтяных масел.". Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6401 92 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 06-450357-24 от 20.06.2024, выданного Испытательным центром ФБУ "Ростест-Москва" (Сергиево-Посадский филиал), регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10ПЛ01);
Протокола испытаний № 56Л/Н-05.07/24 от 05.07.2024, выданного Испытательным центром «LIGHT GROUP» ИЦ «CERTIFICATION GROUP», регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АИ63);
Протокола испытаний № 297-24/К от 29.07.2024, выданного Испытательным центром "Полматекс" ФГУП "ИвНИИПИК" ФСБ России", регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЛК16);
Акта о результатах анализа состояния производства № 00002СТ от 26.08.2024 органа по сертификации Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской области", регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.11HA04, акт подписан экспертом Ильиной Еленой Александровной.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Требования технического регламента соблюдаются в результате применения на добровольной основе стандартов: п. 2.5, п. 2.7 ГОСТ 12.4.072-79 «Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия», п. 2.6 ГОСТ 5375-79 «Сапоги резиновые формовые. Технические условия», п. 2.3 ГОСТ 12.4.162-85 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования. Методы испытаний », п. 1.1, п. 1.2 ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств". Особые условия для хранения продукции не требуются, гарантийный срок хранения - 12 месяцев, а для районов Крайнего Севера и отдаленных районов - 18 месяцев от даты изготовления. Маркирование продукции в соответствии с требованиями ст. 6 ТР ТС 019/2011. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения с 04.2024

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.08.2024 **ПО** 27.08.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Малюгина Наталья Александровна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Антимонова Ирина Николаевна (Ф.И.О.)

Орган по сертификации аккредитация RA.RU.11HA04

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.